



Registratie Medix 4 POH somatiek en huisarts

Versie	Datum	Opmerkingen
1.01	7-11-2025	Eerste versie

Inhoud

1	Belangrijk om te weten	3
2	Openen van de keten of gebruik van de monitoring module.....	5
3	Nadat de keten is geopend	7
	3.1 <i>Controle consult en tussentijds contactmoment</i>	8
	3.2 <i>Lab uitslagen</i>	8
	3.3 <i>Stoppen van de integrale keten.....</i>	9
	3.4 <i>Verwijzen naar een ketenpartner.....</i>	10
	3.4.1 Verwijzen naar DVK.....	10
	3.4.2 Plannen afspraak en verwijzen naar optometrist	11
	3.4.3 Plannen afspraak en verwijzen naar MUMC	11
	3.5 <i>Consultatie kaderarts en consultatie MUMC</i>	12
	3.6 <i>Afspraakreminder module</i>	13
	3.6.1 Signaal oproep of afspraak	14
4	Verwijzen GLI	15
5	Vragen en opmerkingen.....	16

1 Belangrijk om te weten

Hieronder op een rij een aantal belangrijke zaken om te weten bij het gebruik van de werkinstructie en het nieuwe Medix in relatie tot het oude.

1. Teksten in deze werkinstructie die extra aandacht vereisen zijn voorzien van de tekst AANDACHT, cursief gedrukt en gearceerd, als zo:

AANDACHT

Dit is belangrijke informatie

2. De term “formulier” heet in Medix 4 een “taak”. We kunnen nog steeds spreken over formulieren, maar in Medix 4 zul je de term “taak” terugvinden en zo wordt het ook aangeduid in de werkinstructies.
3. Sommige taken zijn voorwaardelijk beschikbaar. Bijv. een voetonderzoek is pas beschikbaar als er is vastgelegd dat er voetzorg geleverd moet worden, en je kunt pas verwijzen naar een optometrist als er is vastgelegd dat de optometrist de fundus controles uitvoert. Anderzijds is bijv. een voetonderzoek niet meer beschikbaar zodra er een voetzorgprofiel van 2 of hoger is vastgesteld. De taak “Verwijzing podotherapeut” is in zo’n geval wel weer beschikbaar om de patiënt door te verwijzen naar een podotherapeut.
4. In Medix 3 is er per aandoening een afzonderlijke keten beschikbaar, zoals ketenzorg DM en ketenzorg COPD. In Medix 4 zijn alle aandoeningen verwerkt in één integrale keten. Afhankelijk van welke aandoeningen er van toepassing zijn en voor welke aandoeningen de huisartsenpraktijk een contract heeft afgesloten met ZIO, wordt de bijbehorende financiering gestart. Maar er wordt maar 1x een keten geopend als er sprake is van tenminste één aandoening die binnen de integrale ketenzorg valt.
5. Zolang de integrale keten niet is geopend bij een patiënt, is er sprake van de monitoring module zoals deze in Medix 3 werd benoemd. Je bent niet verplicht de monitoring module te gebruiken.
6. Een aantal zaken zijn niet meegenomen naar Medix 4 omdat ze niet meer van toepassing zijn, dit zijn de volgende:
 - a. GOUD_3 formulier (Medicatie Beoordeling POH)
 - b. GOUD_4 formulier (Medicatie Beoordeling Apotheek)
 - c. GOUD_6 formulier (Fysio consult Ouderenzorg)
 - d. Verwijzen naar een apotheek in het kader van Ouderenzorg of Longformularium
 - e. Verwijzen naar een fysiotherapeut in het kader van Ouderenzorg of COPD beweegprogramma

7. Het bewaren van een taak wordt gedaan middels de knop “Publiceren” die rechtsonder van een geopende taak altijd beschikbaar is. Nadat je kiest voor “Publiceren” wordt het taakvenster automatisch gesloten. In Medix 3 werd dit betiteld als het bewaren van een formulier.



- a. Desgewenst kun je een taak tijdelijk in concept opslaan, het taakvenster blijft dan geopend.



8. Nadat je een taak hebt gepubliceerd kun je deze terugzien en eventueel wijzigen via tabblad “Historie” in het patiëntdossier. Dit is gelijkwaardig aan het gedrag van tabblad “Journaal” in het oude Medix.
9. Het vastleggen van een SOEP of vrije tekst verslag is in elke taak direct mogelijk om te doen, het is niet meer mogelijk om dit afzonderlijk via een journaal contact te doen.
- a. Het is in sommige taken mogelijk om direct een bijlage toe te voegen.
- b. Het versturen van het (SOEP) verslag naar het HIS regel je ook direct in de taak middels onderstaande vraag:

✓ SOEP verslag versturen naar huisartsenpraktijk*

☐ Ja

☒ Nee

☐ Reeds verstuurd


Zodra je kiest voor “Ja” wordt het verslag verstuurd nadat je de taak hebt gepubliceerd. Zo kun je ook altijd terugzien of het verslag is verstuurd.

AANDACHT

Heeft de huisartsenpraktijk ervoor gekozen om geen verslagen te ontvangen? Dan wordt de vraag om het verslag te versturen niet getoond.

2 Openen van de keten of gebruik van de monitoring module

1. Open het patiëntdossier (zie de algemene werkinstructies voor het aanmaken van een patiëntdossier). Je komt automatisch op het tabblad “Activiteiten” terecht, en ziet onder de patiënt de beschikbare taken:



2. Kies voor de taak “Screening chronische patiënt”. In deze taak worden alle benodigde zaken vastgelegd en kan met deze taak direct de integrale keten worden geopend.

AANDACHT

Kies je ervoor om de integrale keten niet te openen? Dan blijf je deze taak gebruiken als je de patiënt wilt blijven monitoren ofwel dat is dan de monitoring module.

3. Vul de benodigde vragen in, standaard worden alleen generieke vragen getoond om in te vullen. Vrijwel niets is verplicht en het is aan jezelf om te bepalen wat je wilt vastleggen.
4. Op een gegeven moment kom je onderstaande vraag tegen:

Bij tenminste één aandoening wordt de Ketenzorg geopend en daarmee de financiering gestart voor de betreffende aandoening(en) gestart. Wilt u de Ketenzorg stoppen? Kies dan voor de activiteit “Stoppen Ketenzorg”.

Wat zijn de actuele aandoeningen?

- ☐ Astma
- ☐ COPD
- ☐ DM2
- ☐ CVRM
- ☐ AF
- ☐ HF
- ☐ Kwetsbaarheid

5. Vink één of meer aandoeningen aan indien van toepassing.

- a. Vink je hier niets aan, dan wordt er geen integrale keten gestart en kun je de patiënt desgewenst blijven monitoren.
- b. Bij het kiezen voor “Kwetsbaarheid” dient onderstaande vervolgvraag met “Ja” te worden beantwoord om de integrale keten te starten.

✓ (Noodzaak tot) betrokkenheid meerdere disciplines

☒ Ja

☐ Nee

- c. Bij het kiezen voor “CVRM” dient de risicoscore ingevuld te worden om de integrale keten te starten:

Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2024

- d. Bij het kiezen voor “CVRM” wordt a.d.h.v. de vraag “Eerder doorgemaakt HVZ event” bepaald of de patiënt in de VVR of HVZ module valt.

Eerder doorgemaakt HVZ event

☐ Ja

☐ Nee

- e. Bij het aanvinken van één of meer aandoeningen verschijnen er diverse vervolgvragen in de taak die gerelateerd zijn aan de betreffende aandoening. Ook hier is het aan jezelf om te bepalen wat je wilt vastleggen.

6. Nadat de taak is gepubliceerd keer je terug naar het activiteiten tabblad. Heb je zojuist één of meer aandoeningen vastgelegd, dan zie je dat er een integraal ketenzorg traject is geopend onder de patiënt. De taak “Screening chronische patiënt” is dan niet meer beschikbaar.

**Patiënt**

Taken uitvoeren:

Screening chronische patiënt

Verwijzing GLI

**Integrale ketenzorg**

Samenvatting

Aandoeningen:	DM2
Voetzorg profiel:	n.v.t.
IZP:	test

3 Nadat de keten is geopend

Zodra de integrale keten is geopend zijn er diverse nieuwe taken om te starten.

Integrale ketenzorg

Samenvatting
Aandoeningen: DM2
Voetzorg profiel: n.v.t.
IZP: test

Consult:

- Consult POH/huisarts
- Wijzig afspraakreminder datum
- Intake SMR
- Stoppen Ketenzorg
- Tussentijds contactmoment

Meting:

- Dagcurve invoeren
- Voetonderzoek huisartsenpraktijk
- Objectieve bloeddrukmeting

Consultatie kaderarts:

- Consultatie kaderhuisarts DM
- Consultatie kaderhuisarts Astma/COPD
- Consultatie kaderhuisarts Ouderenzorg

Consultatie MUMC:

- Consultatie MUMC DM/DVKs
- Consultatie MUMC Longziekten
- Consultatie MUMC HF/AF

Verwijzing:

- Verwijzing DVK
- Verwijzing podotherapeut
- Verwijzing fysiotherapeut
- Verwijzen/afspraken plannen optometrist
- Verwijzen/afspraken plannen MUMC DM
- Verwijzing diëtist
- Verwijzen/afspraken plannen MUMC Longziekten

Het e.e.a. is gecategoriseerd weergegeven, en zoals eerder beschreven zijn niet alle taken beschikbaar om te starten afhankelijk van hetgeen wat eerder is vastgelegd. Ga met je muisaanwijzer over een niet actieve taak om te zien aan welke voorwaarden er voldaan moet worden om de taak te activeren:

Voorwaarden - Verwijzen/afspraken plannen optometrist

- ✗ Uitvoerder funduscontroles is Optometrist/huisarts
- ✓ Aandoeningsfactor DM2


Verwijzen/afspraken plannen optometrist

AANDACHT

De data van bestaande patiënten in Medix 3 wordt overgezet naar Medix 4. Hierin worden de benodigde zaken meegenomen om ervoor te zorgen dat bij patiënten met tenminste één geopende keten in Medix 3, de integrale keten geopend is in Medix 4. Ook zullen de juiste taken geactiveerd zijn op basis van de registratie in Medix 3.

3.1 Controle consult en tussentijds contactmoment

1. De taak "Consult POH/huisarts" kan worden uitgevoerd om de periodieke controle met de patiënt in vast te leggen.




Deze taak is de vervanger van alle aparte ketenformulieren in het oude Medix, te weten:

- a. DM_2
- b. VRM_2
- c. HF-AF_1
- d. COPD_2
- e. ASTMA_2
- f. GOUD_1 (Probleeminventarisatie)

Veel van de vragen in die formulieren zijn komen te vervallen, vanwege de overstap naar het integrale ketenzorg protocol en daarmee ook het verminderen van de registratielast.

2. De taak "Tussentijds contactmoment" is de vervanger van een apart/los journaalcontact en kan gebruikt worden om een verslaglegging te doen en/of een bijlage te uploaden bij een tussentijds contact met de patiënt.



3.2 Lab uitslagen

Net zoals in Medix 3 worden ook in Medix 4 uitslagen vanuit het lab automatisch verwerkt in Medix. Het verloop van de benodigde meetwaarden zijn zichtbaar op het tabblad "Monitoring", en de laatste waarde die beschikbaar is vanuit het lab is zichtbaar in de taak "Consult POH/huisarts", bij de betreffende vragen rechtsboven in het grijs en cursief:

Glucose nuchter (veneus) (mmol/l)

Vorige: 5 (08-10-2025)

Glucose niet nuchter (veneus) (mmol/l)

Vorige: 6 (08-10-2025)

Totaal cholesterol (mmol/l)

Vorige: 6 (08-10-2025)

3.3 Stoppen van de integrale keten

Het stoppen van de integrale keten wordt gedaan via de taak “Stoppen Ketenzorg”.

Stoppen Ketenzorg

AANDACHT

Dit stopt de integrale keten en daarmee de behandeling en financiering voor alle aandoeningen binnen de keten.

Stel dat je een patiënt binnen de integrale keten behandelt voor zowel DM2 als COPD, en het is om wat voor reden dan ook nodig om alleen de behandeling en financiering voor COPD te stoppen, vink dan alleen de aandoening COPD uit in de taak “Consult POH/huisarts”. De financiering voor COPD wordt dan gestopt en alle taken die afhankelijk zijn van de aandoening COPD zijn niet meer beschikbaar. Maar de integrale keten blijft in het genoemde voorbeeld nog geopend t.b.v. de aandoening DM2.

Zoals ook in Medix 3 het geval is, kan na het stoppen van de integrale keten geen enkele ketenpartner meer in het dossier registreren. De taak “Screening chronische patiënt” wordt weer geactiveerd en je keert daarmee terug naar de monitoring module.

Taken uitvoeren:

Screening chronische patiënt

Verwijzing GLI


**Integrale ketenzorg**

 **Gesloten**
Sinds 15-09-2025
Gesloten op 17-09-2025

Geen taken beschikbaar

3.4 Verwijzen naar een ketenpartner


Voor elke discipline is er een aparte taak ter beschikking om naar te verwijzen. Bijv. de taak “Verwijzing diëtist”.

A rectangular button with a light blue border and a light blue background. The text "Verwijzing diëtist" is written in a blue, sans-serif font in the center.

Sommige verwijstaken zijn pas beschikbaar indien aan de voorwaarden is voldaan, bijv. de “Verwijzing podotherapeut” is pas beschikbaar indien er een voetzorgprofiel van 2 of hoger wordt vastgesteld.

3.4.1 Verwijzen naar DVK

Nieuw is de “Verwijzing DVK”, dit biedt de mogelijkheid om een overdracht naar de DVK te doen. De DVK ontvangt een signaal zodra een verwijzing wordt ontvangen en kan de reden van verwijzing vervolgens inzien.

A rectangular button with a light blue border and a light blue background. The text "Verwijzing DVK" is written in a blue, sans-serif font in the center.

Deze taak is pas beschikbaar indien bij een patiënt de aandoening “DM2” is vastgelegd.

3.4.2 Plannen afspraak en verwijzen naar optometrist

Het plannen van een afspraak bij de optometrist en het verwijzen van de patiënt, wordt in dezelfde taak uitgevoerd nl. “Verwijzen/afspraak plannen optometrist”.

Verwijzen/afspraak plannen optometrist

Zodra gekozen wordt voor een optometrist waarbij digitaal een afspraak ingepland kan worden verschijnt onderstaand kader:

U kunt direct online een afspraak inplannen voor de patiënt via onderstaande link:
[Doctena Sanmax](#)

Deze link verwijst naar hetzelfde plansysteem als in het oude Medix, de werking daarvan is ongewijzigd.

De taak is pas beschikbaar indien is vastgelegd dat de fundus controles door de optometrist wordt uitgevoerd.

AANDACHT

Mocht je om wat voor reden dan ook alleen maar een afspraak hoeven te plannen omdat er reeds een verwijzing is gemaakt, dan kun je nadat je de afspraak hebt gepland de taak sluiten zonder deze te publiceren.

3.4.3 Plannen afspraak en verwijzen naar MUMC

Dit zijn de face to face consulten van de ketenpoli, in Medix 4 moet ook in dit geval de patiënt worden verwezen zodat de specialist in het MUMC de patiënt kan openen in Medix. Plannen en verwijzen zijn ook hier in dezelfde taak ondergebracht bijv. “Verwijzen/afspraak plannen MUMC DM”.

Verwijzen/afspraak plannen MUMC DM

In deze taak kun je eventueel een reden van verwijzing opgeven en de afspraak plannen middels de link in onderstaand kader:

U kunt direct online een afspraak inplannen voor de patiënt via onderstaande link:
[Doctena Sanmax](#)

AANDACHT

Afhankelijk van de vastgelegde aandoening(en) zijn de betreffende taken beschikbaar om uit te voeren.


3.5 Consultatie kaderarts en consultatie MUMC

Dit zijn de consultaties die in het oude Medix via de berichtenmodule werden verstuurd. Om een nieuwe consultatie vraag te versturen kan gekozen worden voor bijv. de taak “Consultatie kaderhuisarts DM”. Nadat de taak wordt gepubliceerd wordt er een bericht verzonden naar de betreffende.




The screenshot shows a form with two sections. The first section is titled "Consultatie kaderarts:" and contains a button labeled "Consultatie kaderhuisarts DM". The second section is titled "Consultatie MUMC:" and contains a button labeled "Consultatie MUMC DM/DVKs".

1. In de “Berichten” module kun je zien dat je een consultatie hebt verstuurd.




2. Desgewenst kun je de berichten box filteren op alleen maar consultaties:



3. Zodra de ontvanger het bericht beantwoord ontvang je een signaal in de berichten module:



- a. Open de “Berichten” module en zie de roze gemarkeerde items, dit zijn de gesprekken met een consultatie groep zoals ook vermeld staat in het bericht:



- b. Klik op een item om aan de rechterkant de details van het gesprek te bekijken en eventueel een reactie te geven:



AANDACHT

Afhankelijk van de vastgelegde aandoening(en) zijn de betreffende taken beschikbaar om uit te voeren.


3.6 Afspraakreminder module

In de ketenzorg formulieren van het oude Medix kan er optioneel gebruik worden gemaakt van een afspraakreminder, waarbij de keuze er is tussen een oproep of een afspraak. Deze functionaliteit is in het nieuwe Medix gelijk gebleven en is beschikbaar in de taken “Screening chronische patiënt” en “Consult POH/huisarts” bij de volgende vraag:

Afspraakreminder instellen

- ☐ Nee
☐ Oproep
☐ Afspraak

Zodra de integrale keten is geopend, is er een aparte taak aanwezig voor het wijzigen van een reeds gemaakte reminder genaamd “Wijzig afspraakreminder datum”. Deze taak is beschikbaar als tenminste een keer eerder een reminder is vastgelegd.




3.6.1 Signaal oproep of afspraak

Zodra een afspraak of oproep nadert verschijnt er een signaal in Medix. De “Signalen” module wordt voorzien van een nummer dat het aantal signalen weergeeft:



1. Klik erop om te zien welke signalen er zijn:





2. Klik op het signaal om te zien welke patiënten het betreft:

Afspraken

signalen met betrekking tot afspraken


ACHTERNAAM	INITIALEN	ROEPNAAM	GEBOORTEDATUM	OMSCHRIJVING
test_ois	Test	Test	01-01-1990	Afspraak patiënt Integrale ketenzorg (09-04-2025 14:00)
test_ois	Test	Test	01-01-1990	Afspraak patiënt Integrale ketenzorg (09-10-0001 12:00)

3. Klik op het oogje aan de linkerkant om het dossier te openen, of op het prullenbakje aan de rechterkant om het signaal te verwijderen.



4 Verwijzen GLI

De taak “Verwijzing GLI” is altijd beschikbaar bij de patiënt:



Gebruik deze taak om de patiënt te verwijzen naar een leefstijlcoach.

AANDACHT

Het is niet meer nodig om een GLI keten te openen.

5 Vragen en opmerkingen

Bij vragen, opmerkingen of andere zaken wat gerelateerd zijn aan Medix kun je terecht bij de helpdesk (Davy Dierx en Erik Bleus).

Deze is te benaderen in Medix onder de navigatieoptie “Helpdesk” of stuur een mail naar ict@zio.nl.

Vermeld in de mail een persoonlijk telefoonnummer indien we moeten terugbellen, en vermeld indien nodig het patiëntnummer waar het over gaat.

Indien nodig kun je ook bellen met ZIO op nummer 043-3506910.